



KIÁLLÍTÓI KÉZIKÖNYV

KÁN EGYETEMI NAPOK

**A rendelések módosításának határideje e-mailben
legkésőbb 2025. szeptember 23.**

Mindenképpen visszaküldendő:

A Kiállító által épített stand esetén:

Műszaki igények elektromos csatlakozás megrendelése

Villanszerelési szabványossági nyilatkozat

Kiállítói katalógusba leadott szöveg

Építési tervek (legkésőbb 2025. szeptember 23-ig a kan.info@uni-mate.hu email címre)

A Szervező által épített stand esetén:

Stand megrendelés

Kiállítói katalógusba leadott szöveg

Az egyéb, mellékletként csatolt igénylőíveket csak igény esetén kérjük visszaküldeni!

Tartalom

	Oldal
Fontos tudnivalók	
- Helyszín	3
- Időbeosztás	3
- Kiállítói regisztráció	3
- Kiállítói belépők	4
- Parkolás	4
- Be- és kihajtási rend	5
- Rakodási rend	5
- Logisztikai szabályok	6
- Biztosítás	7
- Vagyonvédelem	7
- Munkavédelem	8
- Tűzvédelem	8
- Takarítás	8
Standépítés	9
I. Szervező által épített standok	9
II. Saját kivitelezésű standok	9
Kizárólagos szolgáltatások	10
Szükséges engedélyek	10
Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek	10
Mellékletek	
1. Térkép	11
2. Villamos Biztonsági felülvizsgálat és nyilatkozat	12
3. Standépítési tervdokumentáció, tájékoztató	13
4. Munka- és tűzvédelmi tematika	15

Fontos tudnivalók

A rendezvény helyszíne

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus
Pannon Lovasakadémia, 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.

Kiállítás: G, RP, HCS, KCS, KB, L, MATE Udvar, SZ szabad területek, Helyi Ízek Utcája, FalatoZóna, Autókiállítás, Élményliget

Színpadi programok: Fedeles Lovarda, Élményliget

Konferenciák:

Campus területén: Előadói tömb, Kollégium Kultúrterme, Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Technikum Aulája, Könyvtár Olvasóterme

Kiállítás területén: KCS

Bejárat: Látogatók részére 1., 2. bejárat,
Kiállítók részére: Id. parkolási és rakodási rend

A rendezvény időbeosztása

Kiállítás nyitvatartása:

2025. szeptember 26. (péntek)	9:00 – 18:00 óra
2025. szeptember 27. (szombat)	9:00 – 19:30 óra
2025. szeptember 28. (vasárnap)	9:00 – 18:00 óra

Geszti Péter koncert:

2025. szeptember 26. (péntek) 20:00 órától – kapunyitás 18:30 órától

Építés:

Kiállítás építése a teljes területen:	2025. szeptember 24.	12.00 - 19.00 óra
	2025. szeptember 25.	07.00 - 19.00 óra

Standberendezés a Szervező által építtetett standok számára a RP, HCS, KCS, KB, MATE Udvarban:

2025. szeptember 25.	07.00 - 19.00 óra
----------------------	-------------------

Bontás:

Kiállítás bontása:	2025. szeptember 28.	18.30 - 22.00 óra
	2025. szeptember 29.	07.00 - 20.00 óra

Kiállítói regisztráció

Helyszín: Pannon Lovasakadémia aula

Időpont: 2025. szeptember 24. 14.00 – 17.00 óra

2025. szeptember 25. 8:00 – 19:00 óra

Az építési időszakban a Kiállítók a leadott standépítési terveik jóváhagyása után itt vehetik át a kiállítói belépőket, a kiállítási katalógust, valamint az esetlegesen felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban tájékoztatást kapnak az építési és az üzemelési időszak alatt.

Figyelem! Feltétlenül szükséges, hogy a Kiállító képviselője legkésőbb 2025. szeptember 25. 19.00 óráig a standján, illetve a Regisztrációs irodában megjelenjen, és ott a standját, a kiállítói belépőit és a kiállítási katalógust átvegye.

1./ Saját építésű stand és szabad kiállítói tér esetén a terület átvételének feltétele:

- jóváhagyott építészeti és villamos terv;
- az előzetesen megrendelt szolgáltatások befizetésének igazolása.

2./ Megrendelt, a Szervező által építtetett stand esetén:

A kiállítói belépőket a Kiállító a Regisztrációs irodában veheti át, mely után jogosult elfoglalni a standhelyét.

A saját építésű stand, a szabad kiállítói tér és a megrendelt, Szervező által biztosított stand esetén az átvétel feltétele az előlegbekérő (kiállítói jelenléti díj, regisztrációs díj, berendezések, műszaki szolgáltatások, médiamegjelenés, külön rendelt szolgáltatások stb.) pénzügyi rendezése és ennek igazolása.

Kiállítói belépők

A kiállítói belépők érvényesek az építés, az üzemelés és a bontás ideje alatt!

Kiállítók részére a regisztrációs díj **4 db** állandó kiállítói belépőt, **1 db** állandó parkolójegyet és **2 db** kiállítói fogadásra szóló belépőjegyet tartalmaz.

Östermelők, kézművesek, árusok és vendéglátósok részére a regisztrációs díj **2 db** állandó kiállítói belépőt és **1 db** állandó parkolójegyet tartalmaz.

További 3 napos kiállító belépő ára:	bruttó 8.890 Ft / db
További 3 napos állandó parkolójegy ára:	bruttó 4.445 Ft / db
További kiállítói fogadásjegy ára:	bruttó 17.780 Ft / db

Parkolás

Kiállítói parkoló: az üzemelés alatt az előre megváltott parkolójegyekkel vehető igénybe.

A regisztrációs díjban foglalt parkoló jegyeken kívül további parkolójegyek a Regisztrációs irodában, a Lovasakadémia aulájában vásárolhatók meg.

A látogatói napi parkolójegy ára bruttó 1.500 Ft / alkalom, amely a parkoló bejáratánál vásárolható meg.

Parkolási díjak:

- az építés / bontás napjain a parkoló használata **ingyenes**;
- a 3 napos állandó parkolójegy ára (az üzemelési napokra) **bruttó 4.445 Ft / gépjármű**, mely a kiállítói parkoló használatára jogosít;
- az 1 napos parkolójegy ára a látogatói parkolóba (az üzemelési napokra) **bruttó 1.500 Ft / nap / gépjármű**.

A kiállítói parkoló bérlet a Regisztrációs irodában, a Lovasakadémia aulájában vásárolható meg.

A kiállítói parkoló megközelítése a 61-es elkerülő útról a Zaranyi út felé lehajtva lehetséges.

A tájékozódást táblák és a Szervező munkatársai is segítik.

Be- és kihajtási rend

A kiállítás építési, bontási és üzemelési időszakában a területre való **behajtás rendje**:

- a **Helyi Ízek utcája**, az **L**, a **KB**, az **RP pavilon**, az **Autókiállítás** és az **SZ kiállítási területekre** a behajtás a **Pénztárnál**, a **Kiállítói Bejárat 1**, és a **Felhajtó úton keresztül történik**.
- a **MATE Udvar**, a **HCS**, a **KCS pavilonokba** és a **G kiállítói területekre** a behajtás a **Kiállítói bejárat 2A** és a **2B** kapukon keresztül történik

A kiállítási területek 2025. szeptember 26. és 28. között, az üzemelési időszakban sem parkolásra, sem árufeltöltésre nem használhatók. Ezen időszakban a Kiállítók a kiállítói parkolóban parkolhatnak gépjárműveikkel.

A be- és kihajtás ideje alatt a gépjármű szélvédője mögött minden esetben **kötelező** elhelyezni a gépjárművezető nevét, telefonszámát és standszámát.

Rakodási rend

Rakodási rend az építési időszakban

2025. szeptember 24. 12.00 - 19.00 óra

2025. szeptember 25. 07.00 - 19.00 óra

A parkolóból a pavilonokhoz, a kijelölt rakodási területekre a meghatározott pontokon és útvonalakon át lehet behajtani. A rakodási területen való parkolás és tartózkodás maximum a rakodás ideje engedélyezett, a rakodás befejezésekor azonnal el kell hagyni a rakodási zónát.

Be és -kihajtási pontok:

- a **Helyi Ízek utcája**, az **L**, a **KB**, az **RP pavilon**, az **Autókiállítás** és az **SZ kiállítási területekre** a behajtás a **Pénztárnál**, a **Kiállítói Bejárat 1**, és a **Felhajtó úton keresztül történik**.
- a **MATE Udvar**, a **HCS**, a **KCS pavilonokba** és a **G kiállítói területekre** a behajtás a **Kiállítói bejárat 2A** és a **2B** kapukon keresztül történik

A pavilonok dobogózva lesznek, így ezekbe járművekkel behajtani TILOS!!

A MATE Udvarba, a HCS, a KCS, az L, a KB, és az RP pavilonokba személygépkocsival behajtani tilos!!

Árufeltöltés a kiállítás üzemelése alatt

2025. szeptember 26 - 28. 06.00 - 08.00 óra

A kiállítás üzemelésének napjain 3,5 t feletti együttes tömegű gépjárművekkel a kiállítás területére behajtani TILOS!

Ez alól kivételt képeznek a kiállítási tárgyként regisztrált járművek.

A parkolóból a pavilonhoz kijelölt rakodási területekre csak a meghatározott áteresztő pontokon és útvonalakon át lehet behajtani. A rakodás befejezésekor, de legkésőbb 8:00 óráig a rakodási területeket a kijelölt útvonalakon és pontokon át el kell hagyni.

A látogatói nyitvatartás (üzemelési időszak) ideje alatt a Kiállítás területére gépjárművel behajtani és ott tartózkodni TILOS!

A pavilonokba gépjárművel behajtani TILOS!

Rakodási rend bontási időszakban

2025. szeptember 28. 18:30 - 22:00 óra

2025. szeptember 29. 7:00 – 20:00 óra

A parkolóból a pavilonhoz kijelölt rakodási területekre és a pavilonokba a meghatározott pontokon és útvonalakon át lehet behajtani.

A rakodási területen és a pavilonban való tartózkodás időtartama: a rakodás befejezésekor azonnal, de 2025. szeptember 28-án legkésőbb 22:00 óráig, 2025. szeptember 29-én legkésőbb 20:00 óráig el kell hagyni a rakodási zónát és/vagy a pavilon területét.

Pavilonokhoz történő behajtás szabályai:

- **Építési és bontási időszakban** a pavilonokhoz **kizárólag 3,5 t alatti** együttes tömegű gépjárművek hajthatnak be a rakodás idejére. A rakodás befejezésekor azonnal el kell hagyni a rakodási zóna területét.
- **A pavilonokba személygépkocsival behajtani TILOS!**

Általános szabályok:

- A tilos helyen vagy szabálytalan módon parkoló gépkocsik elszállításáról a Szervező jogosult intézkedni. Az elszállított jármű minden esetben a kijelölt parkolók valamelyikébe kerül elhelyezésre.
- A tilos helyen való parkolás engedély nélküli területhasználatnak minősül, ezért a gépjármű tulajdonosa pótdíj fizetésére kötelezhető.
- A parkolásra és a közlekedésre vonatkozó szabályok súlyos megsértése esetén a gépjármű a rendezvény teljes területéről kitiltható.
- A zárás után a területen éjszaka kizárólag külön engedéllyel lehet parkolni. A járműben és a területen a zárást követően nem tartózkodhat senki.
- Az éjszakai parkolásra a kiállítás Szervezője adhat engedélyt.
- Az engedély nélkül parkoló gépjárművek esetében is az engedély nélküli területhasználat jogkövetkezményei alkalmazhatók, a gépjárművek azonnali elszállításra kerülnek.
- A gépjárművek területre való behajtását, valamint a területen belüli parkolást/rakodást a Szervező a terület telítettségétől függően esetenként korlátozhatja. Ezekben az esetekben a gépkocsik várakozásra kényszerülhetnek.

A személy- és teherkapuk előtt gépjárművel megállni és várakozni szigorúan TILOS!

A menekülési útvonalakon, az ajtóknál, a kapukban megállni és parkolni szigorúan TILOS!

Minden alkalommal a behajtás előtt kérjük a gépkocsivezető nevét, telefonszámát és standszámát a szélvédő mögött jól látható módon elhelyezni!

Logisztikai szabályok

- Kiállítási áruk és installációk gépi rakodása
- Raktározás
- Emelőgépes anyagmozgató eszközök (daru, targonca, egyéb emelő berendezés) használata
- Üres göngyölegek kezelése

Az áruk be- és kiszállítása a Kiállító vagy standépítő gépjárműveivel a kijelölt kapukon keresztül történik.

A rendezvény építési és bontási időszakában (az üzemelési időszakon kívül) az áruk, a felszerelési és berendezési tárgyak, a munkaeszközök be- és kiszállítását végző gépjárművek érvényes szállítólevéllel vagy a Kiállító megbízólevelével, a járművezető és abban tartózkodó személy(ek) érvényes kiállítói belépővel hajthatnak be a területre, ahol csak a rakodáshoz feltétlenül szükséges ideig tartózkodhatnak.

A rendezvény Biztonsági Szolgálat a szállítólevelet vagy a Kiállító megbízólevelét, a gépjármű rakományát ellenőrizheti. Gyalogosan árukiszállítást végezni Árukiszállítási engedéllyel, előzetes írásos engedéllyel, illetve vásárolt áru esetén számlával lehetséges. A beszállítást és a rakodást a Szervező korlátozhatja, illetve arra vonatkozóan ütemezést írhat elő.

A rakodáshoz és anyagmozgatáshoz szükséges kiegészítő eszközökről - kézikocsi, kézi hidraulikus raklapemelő kocsi - a Kiállító vagy a szállítója gondoskodik.

Emelőgépes anyagmozgatási, rakodási, raktározási, üres ládakezelési és egyéb szállítmányozási tevékenységre a Kiállítók maguk választják meg szolgáltatójukat vagy maguk végezhetik el ezen tevékenységeket.

A rendezvény kapcsán szükséges emelőgépes anyagmozgatásra, rakodásra, raktározásra, üresláda-kezelésre, vámügynöki és egyéb szállítmányozói szolgáltatásra vonatkozóan **nincs kizárólagosság**.

A rakodást csak a munkabiztonsági előírások betartásával, **érvényes felelősségbiztosítás** fedezete mellett, érvényes jogosítványokkal rendelkező személyek végezhetik. Ennek betartását a Szervező saját hatáskörében ellenőrizheti.

Az emelőgépes anyagmozgatásra a nagy gyakorlattal és helyismerettel rendelkező kollégák személyes megbeszélés keretében, vagy telefonon is szívesen állnak rendelkezésre.

Biztosítás

A Kiállító a rendezvény területén tevékenysége időtartamára, kiállítói, valamint saját kivitelezésben és/vagy alvállalkozói által végzett építói (berendezői, bontói stb.) minőségében és felelősségéből eredő, véletlen, váratlan (balesetszerű) károkozásaira érvényes **felelősségbiztosítással kell rendelkezzen**. A felelősségbiztosítást a Szervező valamennyi, vele szerződésben álló Kiállítóra megköti. Ennek díját a regisztrációs díj tartalmazza (ld. ÁSZF 5. pont).

A Szervező által kivitelezett standok standépítési díja tartalmazza a felelősségbiztosítást 15.000.000 Ft / káresemény értékben.

A kiállítói felelősségbiztosítás kiterjed mindazon okozott károkra, amelyet a Kiállító egy vele szerződésben nem álló, harmadik személynek okoz.

A Kiállítók a felelősségbiztosításon túl – nem kötelező jelleggel – az exponátumokra, az installációra és egyéb, a KÁN Egyetemi Napok területén lévő tárgyaikra is **köthetnek biztosítást**. E biztosítás elmaradásából vagy késedelmes megkötéséből származó károk a Kiállítót terhelik.

Vagyonvédelem

A pavilonok nyitvatartási időn kívüli általános őrzését biztosítjuk. A pavilonokban az esti zárás és a reggeli nyitás közötti időben sem saját, sem a Szervezőtől rendelt őrszemélyzet nem tartózkodhat. A pavilonok nyitvatartási ideje alatt a kiállítási és a felszerelési tárgyak őrzéséről a Kiállítónak kell gondoskodni. A szabad területi standok kiállítási tárgyainak őrzése, illetve őriztetése mindenkor a Kiállító feladata. A Kiállítóval szerződéses viszonyban álló külsős vagyonvédelmi céggel történő őrzés esetén az őrzési tervet a kiállítás megnyitása előtt minimum 48 órával engedélyeztetni kell. Az őrszemélyzet részére belépési és bent tartózkodási engedély az őrzési tervben szereplő tevékenység engedélyezése során kiadásra kerül.

Külön felhívjuk Kiállítóink szíves figyelmét, hogy a nyitás előtti este és a zárás estéjén fokozottabb vagyonvédelem szükséges!

A standépítmények, mint ideiglenes építmények vagyonvédelmi szempontból nem nyújtanak biztonságot az értékek őrzésére!

Munkavédelem

Biztonsági előírások a rendezvények építési, üzemelési-bontási időszakában üzemelő gépekre

Mindenkit, aki a Szervező területén munkát végez (építőmunkás, kiállítási dolgozó, Kiállító stb.) a munka megkezdése előtt **munkavédelmi oktatásban** kell részesíteni a munka- és tűzvédelmi tematika alapján (4. számú melléklet).

Az oktatás tényét igazolva a regisztráció alkalmával **nyilatkozni szükséges**, hogy a **tűz- és munkavédelmi ismerteket tartalmazó utasításokat, oktatási anyagokat tanulmányozta és az azokban foglaltakat elsajátította.**

Tűzvédelem

Dohányzás

Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni nem szabad olyan szabadterén, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel jelöljük.

Dohányozni csak olyan szabadterén szabad, ahol ez táblával van jelölve.

Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadterbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

Tüzelő-, főző és fűtőberendezések

Az építményben, a helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A helyiségben, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, előállítanak, felhasználnak, forgalmaznak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.

Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.

Salakot és hamut csak teljesen lehűtött állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.

A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.

Főző-sütő berendezések használatához minden esetben 1 db 34A 144B C porral oltó készülék megléte szükséges.

A 34A 144B C porral oltó készülék szakember által bevizsgálva, a bevizsgálás dátuma és megléte a készüléken található címkén legyen tanúsítva.

Gázüzemű berendezéssel történő főzés –sütésnél a gázcsanak nyomásszabályzóval legyen ellátva.

Takarítás

A pavilonok és a szabad területek általános takarításán kívül **a standok napi takarítását a Szervező által épített standokon biztosítjuk.** Ennek díját a regisztrációs díj tartalmazza (ld. ÁSZF 2.5).

Standépítés

A KÁN Egyetemi Napok Kiállítói a standkivitelezés tekintetében az alábbiak között választhatnak:

- Szervezők által építtetett standok;
- saját kivitelezésű standok.

I. A Szervező által építtetett egység standok

Az alábbi elemeket tartalmazzák:

- 2,5 m magas fehér határolófalak
- 1 db frízpanel
- 1 db frízfelirat
- 1 db asztal
- 3 db szék
- 3 m²-ként 1 db spotlámpa
- napi takarítás
- műszaki ügyelet

A fentiekén kívül lehetőség van további bútorok és egyéb installáció kiegészítőik, szolgáltatások megrendelésére (ld. Jelentkezési lap 6. pont).

Figyelem!

- Nehéz kiállítási tárgyakat nem lehet a falakra erősíteni!
- A kapcsokkal, bevágásokkal, áttörésekkel vagy agresszív ragasztóval sértett falelemeket a Kiállító felé a Szervező kiszámlázza.
- A falakat csak vízben oldódó ragasztóval lehet tapétázni, illetve eltávolítható grafikával lehet dekorálni. Mind a tapétát, mind a grafikát, a kiállítást követően a Kiállítónak el kell távolítani, egyébként a falelemeket sérültként kell kezelni, és ezt a Kiállító felé a Szervező kiszámlázza.

II. Saját kivitelezésű standok

1. Egyszerű stand

Egyszerű standnak tekinthetők azok a fedett területen épített standok, amelyek az alábbiaknak egyidejűleg megfelelnek:

- előre gyártott szabványos kiállítási installációból készülnek (pl. Syma, Octanorm stb.);
- építménnyel, világítást hordozó, a földön alátámasztott struktúra-szerkezettel, cégfelirattal beépítettek, alapterületük nem nagyobb 50 m²-nél;
- a stand magassága a 3,00 métert, a cégfelirat vagy az embléma magassága a 3,50 métert nem haladja meg;
- maximum 2 db, 1 m² alapterületű, 4,50 méter magasságot meg nem haladó torony található rajta;
- villamosenergia-szükségletük 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb, beleértve a stand területén üzemeltetett kiállítási tárgyak energiaszükségletét is;
- maximum egy 1/2"-os vízcsatlakozással rendelkeznek;
- a padlóburkolat tűzvédelmi osztálya minimum: Cfl-s1.

Az Egyszerű stand építéséről a Kiállító a Szolgáltatói ívek „Standépítési tervdokumentáció” (3. sz. melléklet) című nyomtatvány kitöltésével nyilatkozik.

2. Egyedi stand

Ha a Kiállító nem az előző pontban leírt egyszerű standot kívánja építeni, az építési terveket engedélyeztetni kell.

Az engedélyhez szükséges tervdokumentáció részletes tartalmát, az építési terveket legkésőbb 2 héttel a rendezvény építése előtt 1 példányban be kell nyújtani a Szervezőnek. Az építési tervek leadása emailben lehetséges a kan.info@uni-mate.hu e mailre történő megküldéssel.

A kivitelezés felelős vezetője:

A Kiállító köteles a kivitelezés felelős műszaki vezetőjét megjelölni. A kivitelezés során a felelős műszaki vezetőnek folyamatosan az építési területen kell tartózkodnia. A munka folyamán a kivitelezést a felelős műszaki vezető képviseli a Kiállítót mindennemű költség- és felelősségvállalás tekintetében. A Kiállító minden esetben felelősséget vállal az általa megbízott és vele szerződésben álló kivitelezőért.

A standok megépítése után „**Villamos szerelési szabványossági nyilatkozatot**” kell készíteni és azt a Regisztrációs irodában kell leadni (2. sz. melléklet).

Csatlakozás a KÁN Egyetemi Napok közműhálózataira:

A közműhálózatra történő rákapcsolást csak a Szervező, illetve a Szervező energiarendszereinek hivatalos üzemeltetője végezheti.

Villamos standtápvezeték, valamint a víz- és csatornacsatlakozás kiépítése az előzetesen leadott megrendelés alapján történik.

A Kiállító az elektromos energiát az egyidejűleg fellépő teljes terhelési értéknek megfelelően köteles megrendelni.

Kizárólagos szolgáltatások

A Kiállító számára az **árambekötés, a vízbekötés, az őrzés-védelem, az elsősegély, a takarítás, az internet biztosítása (vezeték nélküli), az egységstand építés (szőnyegezés, bútorozás), a felelősségbiztosítás** szolgáltatásokat a KÁN Egyetemi Napok területén csak a Szervező biztosíthatja.

Szükséges engedélyek

Hatósági engedélyek

A Kiállító megjelenésével, a kiállítási standján gyakorolt tevékenységével kapcsolatos valamennyi hatósági előírás betartása, az esetleg szükséges engedélyek beszerzése a Kiállító feladata és kötelessége.

Közérdekű telefonszámok, elérhetőségek

Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre:

SZERVEZŐK	TELEFON, EMAIL
IGAZGATÓSÁG	kan.info@uni-mate.hu
REGISZTRÁCIÓ	kan.info@uni-mate.hu
SZÁLLÁS	szallas.kaposvar@uni-mate.hu
TŰZESET BEJELENTÉSE	105,112
RENDESZETI ÜGYELET	+36 30 782 2209 (Ujvári Zsolt)

Köszönjük együttműködésüket!

1. Térkép

[illegible]

2. Villamos Biztonsági felülvizsgálat és nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a KÁN Egyetemi Napok kiállításon az általunk szerelt villamos berendezések létesítésére vonatkozó európai uniós és magyar szabványokat ismerjük, a

..... pavilon/szabad terület
..... standján

épített villamos berendezések szerelését az alábbi, érvényben lévő szabványok betartásával végeztük:

MSZ 1600/3., 11., 13., 14., 16.	Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű erősáramú villamos berendezések számára
MSZ 10900	Az 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezések időszakos felülvizsgálata
MSZ 2364	Épületek villamos berendezéseinek létesítése
MSZ 2364-1773:2003	Kiállítások, bemutatók, standok
MSZ 1585	Erősáramú üzemi szabályzat
9/2008. (II. 22.) ÖTM	Általános előírások és az épületvillamos berendezések üzemi szabályzata
	Országos tűzvédelmi szabályzat
	Általános üzemelési és működési szabályzat

A szerelést végző cég neve:

címe:

A szerelést végző személy neve: aláírása :

Kelt:

Cégszerű aláírás :

3. Standépítési tervdokumentáció

Beküldendő 1 példányban!

Kiállítás megnevezése:	Pavilon/Standszám:
Kiállító neve:	
Ügyintéző neve:	Elérhetősége:

STANDÉPÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 2025.

Beküldési határidő: 7 nappal az építés megkezdése előtt!

Kivitelező cég neve:	Telefonszáma:
Címe:	
A kivitelezés felelős vezetője:	Telefonszáma:
Email címe:	

Alkalmazott installáció típusa: ☐ Syma ☐ Octanorm

Egyéb típus, és pedig:

Bérelt terület mérete: _____ m² = _____ m (front) x _____ m (mélység)

Beépített terület: _____ m (front) x _____ m (mélység)

Emeletes stand esetén a galéria mérete: _____ m² (lépcsőfeljáró nélkül)

☐ I. EGYSZERŰ STAND (ld. 15. oldal)

Nyilatkozat: Kijelentjük, hogy az általunk építeni kívánt, **előre gyártott, nemzetközileg ismert, szabvány installációból** (pl. SYMA, OCTANORM, egyéb) álló stand az EGYSZERŰ STAND kategóriába tartozik. Az építés során az érvényben lévő Európai Unió és Magyar Szabványokat, rendeleteket, előírásokat ismerjük és betartjuk, illetve betartatjuk.

☐ II. EGYEDI STAND (ld. 14. oldal)

Jóváhagyásra mellékeljük 1 példányban az alábbi dokumentációt:

Helyszínrajz	Villamos terv	
Tervezői nyilatkozat	Építészeti tervrajzok	Műszaki leírás
Statikai szakvélemény	Szomszédos Kiállító hozzájárulása	Függesztési kérelem
Tűzvédelmi leírás	Villamos szerelési szabványossági nyilatkozat	

Ha a **Szabad területen** csak lakókocsi, sátor, önjáró gép, gépjármű vagy konténer elhelyezését tervezik, egy **magassági paramétereket** is tartalmazó telepítési vázlatot - **helyszínrajzot** – kell benyújtani.

Kijelentjük, hogy az **Általános Szerződési Feltételekben** foglaltakat megismertük és az abban rögzített előírásokat betartjuk. A **Standépítési tervdokumentáció tájékoztatójában** foglaltakat tudomásul vesszük.

Tudomásul vesszük, hogy az építés megkezdésének feltétele az elfogadott standépítési tervdokumentáció, illetve valamennyi számla (kiállítói jelenléti díj, regisztrációs díj, berendezések, műszaki szolgáltatások, médiamegjelenés, külön rendelt szolgáltatások stb.) pénzügyi rendezése és ennek igazolása.

STANDÉPÍTÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. **EGYSZERŰ** az a stand, mely az alábbiaknak felel meg:
 - fedett területen épül;
 - **előre gyártott, nemzetközileg ismert, szabványos kiállítási installációból** (pl. Syma, Octanorm, egyéb) épül;
 - építménnyel, világítást hordozó, a földön alátámasztott struktúra szerkezettel, cégfelirattal, rendelkezik;
 - beépített alapterülete nem nagyobb 50 m²-nél;
 - a stand magassága a 3,00 métert, a cégfelirat vagy az embléma magassága a 3,50 métert nem haladja meg;
 - maximum 2 db, 1 m² alapterületű, 4,50 m magasságot meg nem haladó torony található rajta;
 - villamosenergia-szükséglete 5 kW-nál (3x10 A) nem nagyobb, beleértve a stand területén üzemeltetett kiállítási tárgyak energiaszükségletét is;
 - egy 1/2"-os vízcsatlakozással rendelkezik;
 - padlóburkolat tűzvédelmi osztálya minimum Cfl-s1.

Ebben az esetben elegendő a Standépítési tervdokumentáció I. pontját (Egyszerű stand) jelölni és a nyilatkozatot cégszerűen aláírva, a jelzett határidőig beküldeni.

2. **Egyedi stand** esetén a terveken a tervezők nevét és engedélyszámát is fel kell tüntetni. A beküldött dokumentáció műszaki tartalma meg kell hogy feleljen az érvényben lévő Európai Unió és Magyar Szabványoknak, rendeleteknek, tervezési irányelveknek. A hiányos vagy későn benyújtott, szabálytalan tervekből fakadó esetleges károkért a Szervező nem vállal felelősséget.
A standszomszéd felé eső külső 1,00 m-es sávban **3,00 m-nél magasabb építmény csak abban az esetben építhető, illetve függesztés csak akkor helyezhető el, ha ehhez a szomszédos Kiállító írásban hozzájárul.** Ez alól kivételt képez a járófelületek felé eső standhatáron elhelyezett cégfelirat vagy az embléma magassága, amennyiben az a 3,50 métert nem haladja meg.
3. **A Kiállító felelős a bérelt területén épített stand stabilitásáért, állékonyágáért, továbbá ezek hiányosságából eredő anyagi és erkölcsi károkozásért.**
4. **Emeletes stand** esetén a tervdokumentációhoz csatolni kell a szomszédos Kiállító írásos beleegyező nyilatkozatát.
5. **Szabad területen** emelt építmény abban az esetben sem tekinthető egyszerű standnak, ha az szabványos típuselemekből épül. A stand beépített alapterülete nem lehet nagyobb a bérelt terület 70%-ánál. Beépítéskor a szomszédos területhatártól legalább 2,00 méter távolságot kell biztosítani
6. Ha a **Szabad területen** csak lakókocsi, sátor, önjáró gép, gépjármű vagy konténer elhelyezését tervezik, elegendő a Standépítési tervdokumentáció II. pontját jelölni (Egyedi stand), a **magassági paramétereket is tartalmazó telepítési vázlatot** (helyszínrajzot) benyújtani és a nyilatkozatot cégszerűen aláírva, a jelzett határidőig beküldeni.
7. A rendezvényre egyedi stand felépítése esetén a tervezőnek vagy a kivitelezőnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy a munkavédelmi követelményeket betartja, a munka megszervezése során az ergonómiai szempontokat figyelembe veszi. A tervező a mozgássérültek biztonságos közlekedése érdekében pl. dobogó, lépcső építése esetén feljárót, rámpát köteles tervezni, a kivitelező köteles azt megépíteni.
8. A bérelt kiállítási terület elfoglalása előtt – annak helyszíni pontosítása, a munkavégzés feltételeinek tisztázása, valamint a jóváhagyott dokumentáció átvétele céljából – fel kell keresni a Szervező részéről a rendezvény koordinációs munkatársát.
9. A Szabad területen **épület** vagy **építmény** létesítése esetén a mindenkor érvényes hatósági építési engedélyezési eljárás szabályait be kell tartani.

4. Munka- és tűzvédelmi tematika

Munkavédelem

- Munkavállalók jogai és kötelezettségei
- Munkahelyi balesetek fogalma, bejelentési kötelezettsége a dolgozó részéről
- Egyéni védőfelszerelések fajtái és használatuk, tárolásuk, karbantartásuk, ellenőrzésük
- A tevékenység munkahelyi kockázatainak ismertetése
- Gépek, berendezések ismertetése, ellenőrzése, biztonságtechnikája
- Elsősegélynyújtás
- Alkoholszondás ellenőrzés rendje

Tűzvédelem

- Tűzjelzés módjai, eszközei, oltás, tűz esetén követendő magatartás
- Tűzoltó készülékek fajtái és kezelésük
- Tűzveszélyességi osztályok és fokozatok, alkalmazható eszközök és szerelvények
- Tűzriadó Terv ismertetése
- Tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosult személyek, a tevékenység végzéséhez szükséges előírások (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység)
- Dohányzás és nyílt láng használatával kapcsolatos előírások ismertetése
- Tűz- és robbanásveszély megelőzése, illetve elhárítása